



# THE POWER OF CAPAROL.

Productoverzicht

THE POWER OF SURFACE.



# VOORWOORD

Oppervlakken zijn zoveel meer dan verf op een muur. Ze omringen ons altijd en overal. Ze inspireren ons. Ze beschermen onze geliefden. Elk gebouw dat we zien, iedere kamer die we betreden is een oppervlak dat ons uitnodigt om te blijven – of niet. Een gebouw zonder de juiste oppervlakken is slechts een zielloze doos.

De passie voor oppervlakken is wat ons bij Caparol al meer dan 125 jaar drijft. Laat anderen denken dat oppervlaktes oppervlakkig zijn. Wij van Caparol zijn er om oppervlakken sterk, slim en mooi te maken. Welkom op onze gezamenlijke reis om de kracht van oppervlakken te ontketenen.

*Ralf Murjahn*

Dr. Ralf Murjahn  
Eigenaar en CEO





# INHOUD

Logo's en pictogrammen	4
Binnenmuurverven	5
Buitenmuurverven	19
Lakken	29
Houtbehandeling	41

## DE PERFECTE PARTNER VOOR ELKE PROFESSIONAL IN DE SCHILDERSBRANCHE

Al meer dan 125 jaar vindt Caparol voortdurend oppervlakken opnieuw uit om gebouwen mooier, gezonder, efficiënter en duurzamer te maken. Ontdek onze uitgebreide productoplossingen en diensten. Ontdek de kracht van het oppervlak.



**CAPAROL**

**THE POWER OF SURFACE.**

# LOGO'S EN PICTOGRAMMEN



**ColorExpress**  
Aankleurbaar via het  
ColorExpress-systeem.



**Kinderspielzeuge**  
Geschikt voor  
kinderspeelgoed.



**E.L.F.**  
Minimale emissie,  
oplosmiddel- en  
weekmakervrij.



**EU Ecolabel**  
Het label garandeert  
dat de productie op  
milieuvriendelijke wijze  
gebeurt. Verder gelden er  
kwaliteitsvereisten voor  
de producten.



**E.L.F. plus**  
Minimale emissie,  
oplosmiddel-,  
weekmaker- en  
conserveringsmiddelvrij.



**ADS**  
Anti Dirt System maakt  
lakken vrijwel ongevoelig  
voor handvetten en vuil.



**Longlife Protection**  
Nanokwartstechnologie:  
sneller droog, langer  
proper, langer mooi.



**Hydro-pearl effect®**  
Hydrofoob door het effect  
van afparelend water.



**Voedselattest**  
Geschikt voor  
gebruik in de  
levensmiddelenindustrie.



**Nespri**  
Nevelvrije spuittechniek.



**Longterm quality**  
Duurzaam, schoon &  
kleurstabiel



# BINNENMUURVERVEN



## VOORSTRIJKMIDDELEN EN PRIMERS

CapaTex Fix  
CapaPrim Decor  
Premium PU Primer



## EXCELLENTE AFWERKLAGEN

CapaTex Mat S1+  
CapaTex Soft  
CapaTex Satin  
Nespri® TeXX Matt



## PREMIUM AFWERKLAGEN

Premium PU Extra Mat  
Premium PU Mat  
Premium PU Ultra



## SPECIALS

**ISOLERENDE VERNEN:** CapaTex IsoMat en CapaMat ST  
**SILICAATVERNEN:** Syllitol RapidGrund 111, CapaSil Primer en Syllitol Bio Interior  
**CAPAGREEN:** Indeko-plus  
**EXTREEM GOED REINIGBAAR:** PremiumClean



# VOORSTRIJKMIDDELEN EN PRIMERS

Een goede voorbereiding is belangrijk. Afhankelijk van de ondergrond kies je voor het juiste voorstrijkmiddel of primer.

## CapaTex Fix



- waterverduunbaar
- geconcentreerd en transparant fixerend voorstrijkmiddel
- binnen en buiten



## CapaPrim Decor



- dekkende primer
- licht isolerend
- goed vullend



## Premium PU Primer



- dekkende primer
- PU gemodificeerd
- licht isolerend
- voor fijne gladde afwerking
- lange open tijd







# EXCELLENTE AFWERKLAGEN

Producten met superieure kwaliteit, uitstekende dekkraft,  
voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.

## CapaTex Mat S1+



- extra mat
- extreem hoge dekkraft
- goed reinigbaar
- muren en plafonds



## CapaTex Soft



- zijdemat
- goed reinigbaar







## CapaTex Satin



- zijdeglanzend
- zeer goed reinigbaar



## Nespri® TeXX Matt



- mat
- nevelvrije verwerking met het Nespri-systeem



# PREMIUM AFWERKLAGEN

De technisch meest ontwikkelde producten op het vlak van afwerking, dekkraft, reiniging en respect voor het milieu, voor een fijne gladde premium afwerking.

## Premium PU Extra Mat



- extra mat
- licht isolerend
- PU gemodificeerd
- wanden en plafonds



## Premium PU Mat



- mat
- PU gemodificeerd
- goed reinigbaar



## Premium PU Ultra



- zijdemat
- PU gemodificeerd
- goed reinigbaar







# SPECIALS

Voor sommige verflussen is er een specifiek product vereist, omwille van een bepaalde ondergrond, duurzaamheid, of reinigbaarheid.

## ISOLERENDE VERVEN

Producten voor oppervlakken die een isolerende werking nodig hebben zoals bv. nicotineaanslag, gedroogde vochtvlekken of roetvlekken.

### CapaTex IsoMat



- watergedragen
- isolerend
- spanningsarm
- primer & afwerklaag



### CapaMat ST



- oplosmiddelhoudend
- zeer goed isolerend
- spanningsvrij
- primer & afwerklaag





# SILICAATVERVEN

Producten voor het behandelen en renoveren van oude silicaat- & kalkschilderwerken zoals bv. oude gebouwen, kerken en boerderijen.

## Sylitol® RapidGrund 111



- transparant fixerend voorstrijkmiddel
- voor minerale ondergronden
- ook verdunning voor silicaatverven
- binnen en buiten



## CapaSil Primer



- dekkende primer voor silicaatverven
- voor minerale ondergronden
- binnen en buiten



## Sylitol Bio Interior



- mat
- op basis van silicaat
- anti-allergie certificaat
- hoog waterdampdoorlaatbaar



# EXTREEM GOED REINIGBAAR

Caparol PremiumClean is uitermate geschikt op muren en plafonds die veelvuldig gereinigd moeten worden.

## PremiumClean



- mat
- extreem goed reinigbaar
- voor zwaar belaste oppervlakken
- optimaal resultaat op CapaPrim Decor





# CAPAGREEN

CapaGreen Indeko-plus is een topkwaliteit binnenmuurverf met respect voor het milieu.

## Indeko-plus



- extra mat
- zonder conserveermiddelen
- extreem hoge dekkracht
- goed reinigbaar
- klimaatneutrale productie



## KLIMAATNEUTRALE PRODUCTIE

Caparol werkt sinds 2017 klimaatneutraal in haar productieprocessen en kantoorgebouwen op de Duitse productielocaties. Voor de stroomvoorziening wordt sindsdien uitsluitend gebruik gemaakt van 100% groene stroom uit herwinbare energiebronnen. De onvermijdelijke uitstoot wordt gecompenseerd door de aankoop van emissiecertificaten.




















## VERPAKKING VAN GERECYCLEERD MATERIAAL

De grijze emmer van de Caparol binnenmuurverven, dus ook van Indeko-plus, is grotendeels gemaakt van gerecycleerd plastic (PCR, post consumer recycalaat), dus consumenten-afval.

## DUURZAME RECEPTUUR

Caparol gebruikt voor de productie van het bindmiddel van Indeko-plus herwinbare (biobased) grondstoffen: biogas en bionafta. Deze grondstoffen worden gewonnen uit gecertificeerde biomassa en vervangen de kostbare fossiele grondstoffen. Het gebruik van herwinbare grondstoffen heeft als voordeel dat er minder CO<sub>2</sub> uitgestoten wordt vergeleken met gebruik van fossiele grondstoffen.

# TOEPASSINGSOVERZICHT

ONDERGROND	GIPSKARTONPLATEN onbehandeld	GIPSKARTONPLATEN behandeld	GIPSPLEISTER onbehandeld	GIPSPLEISTER behandeld
<b>PRIMERS</b>				
met water te verdunnen	 CapaPrim Decor	 CapaPrim Decor	 CapaPrim Decor	 CapaPrim Decor
	 Premium PU Primer	 Premium PU Primer	 Premium PU Primer	 Premium PU Primer
met water te verdunnen, isolerend	 CapaTex IsoMat	 CapaTex IsoMat	 CapaTex IsoMat	 CapaTex IsoMat
met water te verdunnen, transparant	 CapaTex Fix		 CapaTex Fix	
oplosmiddelhoudend, dekkend	 CapaMat ST	 CapaMat ST	 CapaMat ST	 CapaMat ST
silicaat, dekkend	 CapaSil Primer	 CapaSil Primer	 CapaSil Primer	 CapaSil Primer
silicaat, transparant	 Sylitol® RapidGrund 111		 Sylitol® RapidGrund 111	

# TECHNISCH OVERZICHT

	 Premium PU Extra Mat	 Premium PU Mat	 Premium PU Ultra	 Premium Clean	 CapaTex Mat S1+	 CapaTex Soft	 CapaTex Satin	 Nespri® TeXX Matt	 Indeko-plus	 Sylitol Bio Interior
watervedunbaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELF/ELF Plus										
ecolabel										
glansgraad	extra mat	mat	zijdemat	mat	extra mat	zijdemat	zijdeglans	mat	extra mat	mat
natteslijtageklasse	1	1	1	1	1	2	2	3	1	2
dekkingsklasse	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2
reinigbaarheid	*	**	**	***	*	**	**	*	*	*
aankleurbaar										
verspuitbaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
voedingsattest										











# BUITENMUURVERVEN



## VOORSTRIJKMIDDELEN EN PRIMERS

OptiSilan TiefGrund  
Dupa Fix Grund  
CapaGrund Universal  
Universal Compact  
Sylitol RapidGrund 111  
CapaSil Primer  
Dupa-HaftGrund



## AFWERKLAGEN

Amphibolin  
Muresko/Nespri  
ThermoSan NQG/Nespri  
PermaSilan  
Sylitol Finish 130

# VOORSTRIJKMIDDELEN EN PRIMERS

Een goede voorbereiding is belangrijk. Afhankelijk van de ondergrond kies je voor het juiste voorstrijkmiddel of primer.

## OptiSilan TiefGrund



- voorstrijkmiddel
- watergedragen
- hydrofoberend
- basis van siliconenhars
- binnen en buiten



## Dupa Fix Grund



- voorstrijkmiddel
- oplosmiddelhoudend
- aromaatvrij
- binnen en buiten



## CapaGrund Universal



- dekkende primer
- universele toepassing
- binnen en buiten
- universeel overschilderbaar





## Universal Compact



- hoogvullende kwartshoudende structuurlaag
- universele toepassing
- binnen en buiten
- universeel overschilderbaar



## Sylitol® RapidGrund 111



- transparant fixerend voorstrijkmiddel
- voor minerale ondergronden
- ook verdunning voor silicaatverven
- binnen en buiten



## CapaSil Primer



- dekkende primer voor silicaatverven
- voor minerale ondergronden
- binnen en buiten



## Dupa-HaftGrund



- isolerend
- oplosmiddelhoudend
- aromaatvrij
- enkel buiten



# AFWERKLAGEN

Voor elke ondergrond of toepassing heeft Caparol de perfecte afwerkingslaag.

## Amphibolin



- zijdemat
- acrylaat
- geschikt voor veel soorten ondergrond
- ook binnen toepasbaar
- waterdampdoorlaatbaarheid: ★★☆☆☆
- kleurstabiliteit: ★★★★★
- vuilafstotend: ★★★★★



## Muresko / Nespri



- op basis van SilaCryl®
- waterdampdoorlatend
- waterwerend
- waterdampdoorlaatbaarheid: ★★★★★
- kleurstabiliteit: ★★★★★
- vuilafstotend: ★★★★★













## ThermoSan NQG / Nespri



- op basis van siliconenhars
- nano-kwartsstructuur voor zuivere en snel opdrogende gevels
- waterdampdoorlaatbaarheid: ★★★★★★
- kleurstabiliteit: ★★★★★★
- vuilafstotend: ★★★★★★



Buitengevels krijgen behoorlijk wat te verduren: regen, vrieskou, wind, vuil en stof... Een stralend witte gevel is vaak erg vatbaar voor de tand des tijds. Dankzij nanokwartstechnologie krijgen de producten een compact, robuust pantser. Sinds kort herken je deze verf en pleister aan hun uniforme etiketten met een 'Longlife Protection'-embleem. Het nieuwe logo zet de technologie die zorgt voor een wapening tegen weer, wind en vuil, extra in de verf.



Langer mooi



Sneller droog



Langer proper

## PermaSilan



- op basis van siliconenhars
- elastisch
- voor licht gescheurd pleisterwerk
- waterdampdoorlaatbaarheid: ★★★★★☆
- kleurstabiliteit: ★★★★★☆
- vuilafstotend: ★★★★★☆



## Sylitol Finish 130



- op basis van silicaat
- voor weerbestendige gevel- en egalisatie-afwerkingen
- waterdampdoorlaatbaarheid: ★★★★★★
- kleurstabiliteit: ★★★★★★
- vuilafstotend: ★★★★★☆




# TOEPASSINGSOVERZICHT

<b>ONDERGROND</b>	<b>BETON</b>	<b>BAKSTEEN/ CEMENTPLEISTER</b>	<b>KALKCEMENT- PLEISTER, SILICONENHARS- PLEISTER MET ISOLATIE</b>	<b>KALKCEMENT- PLEISTER, SILICONENHARS- PLEISTER ZONDER ISOLATIE</b>	<b>KALKPLEISTER</b>
<b>PRIMERS TRANSPARANT</b>					
watergedragen	 OptiSilan TiefGrund	 OptiSilan TiefGrund	 OptiSilan TiefGrund	 OptiSilan TiefGrund	
oplosmiddelhoudend	 Dupa Fix Grund	 Dupa Fix Grund	 Dupa Fix Grund	 Dupa Fix Grund	
silicaat					 Sylitol® RapidGrund 111
<b>PRIMERS DEKKEND</b>					
watergedragen	 CapaGrund Universal	 CapaGrund Universal	 CapaGrund Universal	 CapaGrund Universal	
oplosmiddelhoudend	 Dupa-HaftGrund	 Dupa-HaftGrund	 Dupa-HaftGrund	 Dupa-HaftGrund	
siliconen, kwartshoudend		 Universal Compact	 Universal Compact		
silicaat		 CapaSil Primer			 CapaSil Primer
<b>AFWERKLAGEN</b>					
acrylaat	 Amhibolin	 Amhibolin			
hybride	 Muresko	 Muresko			
siliconen		 ThermoSan NQG	 ThermoSan NQG	 ThermoSan NQG	
siliconen scheuroverbruggend		 PermaSilan	 PermaSilan	 PermaSilan	
silicaat		 Sylitol Finish 130			 Sylitol Finish 130



# TECHNISCH OVERZICHT

	 Amphibolin	 Muresko	 Thermosan NQG	 PermaSilan	 Sylitol Finish 130
waterverduunbaar	✓	✓	✓	✓	✓
waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde): V	2	2	1	2	1
wateropname: W	3	3	3	3	3
glansgraad	zijdemat	mat	mat	zijdemat	mat
scheuroverbruggend	nee	nee	nee	licht	nee
NQG Longlife Protection					
dekkingsklasse	1	1	1	1	1
carbonatatierevend	✓				
aankleurbaar					
verspuitbaar	✓	✓ 	✓ 		✓
vuilafstotend			✓	✓	





# LAKKEN



## WATERGEDRAGEN

Capacryl Aqua UniPrimer  
Capacryl Aqua PU Primer  
Capacryl Aqua Multiprimer  
Capacryl Aqua PU Mat/Satin/Gloss  
Capacryl Aqua FerroCoat  
Capacryl Aqua Hybrid Satin  
Capacryl Aqua VENTI



## OPLOSMIDDELHOUDEND

Capalac AllGrund  
Capalac TriMaXX FerroCoat  
Capalac TriMaXX Satin/Gloss  
Capalac TriSystem Satin/Gloss

# LAKKEN

## WATERGEDRAGEN

Caparol biedt u een uitgebreid assortiment van moderne watergedragen lakken voor nu en in de toekomst.

### Capacryl Aqua UniPrimer



- universele hechtprimer voor vele ondergronden
- binnen en buiten
- uitstekend schuurbaar



### Capacryl Aqua PU Primer



- goed vullende primer voor hout
- binnen en buiten
- uitstekend schuurbaar





## Capalac Aqua Multiprimer



- isolerende primer voor hout met in water oplosbare inhoudsstoffen
- roestwerend op ijzer en staal



## Capacryl Aqua PU Mat/Satin/Gloss



- kras- en stootvaste afwerkingslaag
- op basis van polyurethaan-acrylaat
- binnen



## Capacryl Aqua FerroCoat



- metaallak
- grond-, tussen- en eindlaag in één
- binnen en buiten
- roestwerend op staal en verzinkt staal



## Capacryl Aqua Hybrid Satin



- zeer hoge dekkracht
- zijdemat
- grond-, tussen- en eindlaag in één
- binnen en buiten



## Capacryl Aqua VENTI



- microporeuze, vochtregulerende houtlak
- grond-, tussen- en eindlaag in één
- buiten







# LAKKEN OPLOSMIDDELHOUDEND

Assortiment van traditionele lakken op oplosmiddelbasis voor specifieke toepassingen.

## Capalac AllGrund



- goed hechtende primer
- sneldrogend
- roestwerend
- buiten



## Capalac TriMaXX FerroCoat



- high-solid metaallak
- grond-, tussen- en eindlaag in één
- metaal binnen en buiten
- roestwerend op staal en verzinkt staal





## Capalac TriMaXX Satin/Gloss



- lakverf voor duurzaam schilderwerk
- binnen en buiten
- op basis van een gesiliconiseerde alkydhars en acrylaat



## Capalac TriSystem Satin/Gloss


































- vochtregulerende systeemverf
- high performance



# TOEPASSINGSOVERZICHT

## Hout

ONDERGROND	HOUT-SOORT	HOUT BINNEN ONBEHANDELD	HOUT BINNEN BEHANDELD	HOUT BUITEN ONBEHANDELD	HOUT BUITEN BEHANDELD
<b>PRIMERS</b>					
watergedragen	naaldhout	 Capacryl Aqua PU Primer		 Capacryl Aqua PU Primer	
		 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer
			 Capacryl Aqua VENTI		
	hardhout	 Capacryl Aqua PU Primer/ UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua PU Primer/ UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer
				 Capacryl Aqua VENTI	
tropische houtsoorten	 Capalac Aqua Multiprimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capalac Aqua Multiprimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	
oplosmiddelhoudend	naaldhout / hardhout / tropische houtsoorten	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund
				 TriSystem Satin/Gloss	
<b>AFWERKLAGEN</b>					
watergedragen	naaldhout / hardhout / tropische houtsoorten	 Capacryl Aqua PU Mat/Satin/ Gloss	 Capacryl Aqua PU Mat/Satin/ Gloss		
		 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin
			 Capacryl Aqua VENTI	 Capacryl Aqua VENTI	
oplosmiddelhoudend	naaldhout / hardhout / tropische houtsoorten	 TriMaXX Satin /Gloss		 TriSystem Satin/Gloss	






















# Metaal











ONDERGROND	METAAL BINNEN	METAAL BUITEN	NON FERRO / PVC BINNEN	NON FERRO / PVC BUITEN
<b>PRIMERS</b>				
watergedragen	 Capalac Aqua Multiprimer	 Capalac Aqua Multiprimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer
	 Capacryl Aqua FerroCoat	 Capacryl Aqua FerroCoat		
oplosmiddelhoudend	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund
	 TriMaXX FerroCoat	 TriMaXX FerroCoat		
<b>AFWERKLAGEN</b>				
watergedragen	 Capacryl Aqua PU Mat/Satin/Gloss		 Capacryl Aqua PU Mat/Satin/Gloss	
	 Capacryl Aqua FerroCoat	 Capacryl Aqua FerroCoat	 Capacryl Aqua FerroCoat	 Capacryl Aqua FerroCoat
	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin
oplosmiddelhoudend	 TriMaXX Satin/Gloss	 TriMaXX Satin/Gloss	 TriMaXX Satin/Gloss	 TriMaXX Satin/Gloss
	 TriMaXX FerroCoat	 TriMaXX FerroCoat	 TriMaXX FerroCoat	 TriMaXX FerroCoat

# TECHNISCH OVERZICHT

## Lakken watergedragen

	 Capacryl Aqua PU Mat	 Capacryl Aqua PU Satin	 Capacryl Aqua PU Gloss	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua VENTI	 Capacryl Aqua FerroCoat
watervedunbaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
binnen / buiten	binnen	binnen	binnen	binnen / buiten	buiten	binnen / buiten
Kinderspielzeug						
ADS (Anti Dirt System)						
glansgraad	mat	zijdeglans	hoogglans	zijdemat	zijdeglans	zijdemat
blokvast	✓	✓	✓	✓	✓	✓
aankleurbaar						
verspuitbaar	✓	✓	✓	✓		✓
voedingsattest						

## Lakken oplosmiddelhoudend

	 Capalac TriMaXX Satin	 Capalac TriMaXX Gloss	 Capalac TriSystem Satin	 Capalac TriSystem Gloss	 Capalac TriMaXX FerroCoat
oplosmiddelhoudend	✓	✓	✓	✓	✓
binnen / buiten	binnen / buiten	binnen / buiten	buiten	buiten	binnen / buiten
glansgraad	zijdeglans	hoogglans	zijdeglans	hoogglans	zijdemat
blokvast	✓	✓	✓	✓	✓
aankleurbaar					
verspuitbaar	✓	✓	✓	✓	✓









# HOUTBEHANDELING



## PRIMERS

CapaWood Aqua Isolation  
CapaWood Intact Primer



## NIET DEKKENDE BEITSEN

CapaWood Aqua Classic  
CapaWood Classic



## HALF DEKKENDE BEITSEN

CapaWood Aqua LongLife  
CapaWood F7 LongLife



## DEKKENDE BEITSEN

CapaWood Intact  
CapaWood Renovation



# PRIMERS

## CapaWood Aqua Isolation



- watergedragen
- isolerende primer voor hout met in water oplosbare inhoudsstoffen
- binnen en buiten



## CapaWood Intact Primer



- watergedragen
- extreem vullend
- diep indringend
- binnen en buiten





# NIET DEKKENDE BEITSEN

## CapaWood Aqua Classic



- watergedragen
- hoog gepigmenteerd
- geeft hout een natuurlijk vergrijsde uitstraling
- voor maatvast, begrensd maatvast en niet maatvast houtwerk



## CapaWood Classic



- oplosmiddelhoudend
- voor begrensd maatvast en niet maatvast houtwerk





# HALF DEKKENDE BEITSEN

## CapaWood Aqua LongLife



- waternedunbaar
- waterafstotend door het hydro-pearl-effect.
- voor maatvast, begrensd maatvast en niet maatvast houtwerk



## CapaWood F7 LongLife



- oplosmiddelhoudend
- duurzame UV-bescherming
- voor maatvast, begrensd maatvast en niet maatvast houtwerk





# DEKKENDE BEITSEN

## CapaWood Intact



- watergedragen
- voor begrensd maatvast en niet maatvast houtwerk



## CapaWood Renovation



- oplosmiddelhoudend
- isolerende alkydhars-houtverf
- voor begrensd maatvast en niet maatvast houtwerk



# TOEPASSINGSOVERZICHT

	 CapaWood Aqua Classic	 CapaWood Classic	 CapaWood Aqua LongLife	 CapaWood F7 LongLife	 CapaWood Intact	 Capawood Renovation
watervedunbaar	✓		✓		✓	
binnen / buiten	binnen / buiten	binnen / buiten	binnen / buiten	binnen / buiten	buiten	buiten
HydroPearl effect						
glansgraad	mat	mat	zijdemat	zijdemat	zijdeglans	zijdeglans
blokvast	✓	✓	✓	✓		
aankleurbaar						





Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.

**CAPAROL**

**DAW Belgium B.V./S.R.L.**

Koeltorenlaan 2

3550 Heusden-Zolder

Telefoon: + 32 (0)11 60 56 30

E-mail: [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)

**THE POWER OF SURFACE.**

